

iQ300, droogautomaat met warmtepomp, 8 kg WT45M263FG



iSensoric droogautomaten met warmtepomp en selfCleaning condenser, levenslang energie efficiënt drogen

- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.
- ✓ SuperKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.
- ✓ Trommelverlichting voor een ideaal zicht op de het wasgoed.
- ✓ softDry-trommelsysteem voor uiterst voorzichtig drogen.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Deurscharnier : Right
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 50,310
 Fluorinated greenhouse gases : Neen
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Ja
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) : 0,145
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO₂-equivalent (t) : 0,000
 EAN-code : 4242003847701
 Aansluitwaarde (W) : 1000
 Stroom (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,87
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 211
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 1,14
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 135
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 236,0
 Gewogen programmaduur (min) : 168
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 84
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 84
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 84

Optionele toebehoren

WZ20600
 WZ20400 Verbindingsset met werkvlak
 WZ11410 Verbindingsset



iQ300, droogautomaat met warmtepomp, 8 kg WT45M263FG

Kenmerken

- Droogautomaat met warmtepomp

Algemene informatie

- Inhoud: 1 - 8 kg
- Type droogautomaat: Condensatie met warmtepomp-technologie
- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Jaarlijks energieverbruik: 236 kWh gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Energieverbruik van het standaard katoen programma bij volle belading: 1.87 kWh en energieverbruik van het standaard katoen programma bij halve belading: 1.14 kWh
- Programmaduur Katoen bij volle belading: 211 min en bij halve belading: 135 min.
- Condensatie efficiëntieklasse: B op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW

Programma's

- Speciale programma's: Overhemden, Lingerie, Handdoeken, Mix, Outdoor, SuperKort 40, Wol finish, Timerprogramma koud, Timerprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
- touchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk, Programmaduur, Delicaat, Start/Pauze, Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- selfCleaning Condenser
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- LED-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- softDrying System: grote grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- Trommelverlichting met LED
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Glazen deur, zilver-donkergrijs, met 170° deuropeningshoek
- Comfort deurvergrendeling
- Metalen sluithaak
- Deurscharnier rechts
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Technische specificaties

- Onderschuijbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm

- Toesteldiepte: 59.9 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 65.2 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.1 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

iQ300, droogautomaat met
warmtepomp, 8 kg
WT45M263FG

Maattekeningen

