

## iQ700, droogautomaat met warmtepomp, 9 kg WT48XM40FG



De warmtepomp droogautomaat biedt u maximaal comfort met het systeem intelligentCleaning.

- ✓ intelligentCleaning systeem: pluizen verwijderen na de 20e droogronde.
- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.
- ✓ SuperKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.
- ✓ Trommelverlichting voor een ideaal zicht op de het wasgoed.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand  
 Afneembaar bovenblad : Neen  
 Deurscharnier : Right  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0  
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599  
 Nettogewicht (kg) : 55,663  
 Fluorinated greenhouse gases : Nee  
 Type of refrigerant : R290  
 Hermetically sealed equipment : Ja  
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) : 0,149  
 EAN-code : 4242003860151  
 Aansluitwaarde (W) : 1000  
 Stroom (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 9,0  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++  
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,61  
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 215  
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 0,90  
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 132  
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 193,0  
 Gewogen programmaduur (min) : 168  
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 88  
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88  
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 88

### Optionele toebehoren

WZ27410	Verbindingsset
WZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WZ20600	



## iQ700, droogautomaat met warmtepomp, 9 kg WT48XM40FG

### Kenmerken

- Droogautomaat met warmtepomp

#### Algemene informatie

- Inhoud: 1 - 9 kg
- Droogautomaat-type: Luchtcondensatie
- Energie-efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Jaarlijks energieverbruik: 193 kWh gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Energieverbruik van het standaard katoen programma bij volle belading: 1.61 kWh en energieverbruik van het standaard katoen programma bij halve belading: 0.9 kWh
- Programmaduur Katoen bij volle belading: 215 min en bij halve belading: 132 min.
- Condensatie efficiëntieklasse: B op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Geluidsniveau: 62 dB (A) re 1 pW

#### Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Hygiëne, Hoofdkussen, Mix, Outdoor, Katoen, Overhemden, Lingerie, Handdoeken, SuperKort 40, Dekens, Kreukherstellend, Wol finish, Timerprogramma koud, Timerprogramma warm

#### Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- touchControl-toetsen: Kinderbeveiliging, Eindtijduitstel tot, Antikreuk 60', Antikreuk 120', Aan/Uit, Delicaat, Signaal, Start / Reload / Pause, Fijnstelling, Droogtegraad, Eindtijduitstel tot 24 u

#### Uitrusting en comfort

- intelligentCleaning System
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-display voor de resttijaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- jogDial - verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie
- softDrying System: grote grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in SoftDesign
- Trommelverlichting met LED
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Glazen deur, zwart-chromé, met 170° deuropeningshoek
- Metalen sluithaak
- Deurscharnier rechts
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

#### Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 59.9 cm

- Toesteldiepte inclusief deur: 65.2 cm
- Toesteldiepte met open deur: 106.9 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

**iQ700, droogautomaat met  
warmtepomp, 9 kg  
WT48XM40FG**

Maattekeningen

