

**Miele**

# Condensdroogkast





TDA 150 C

T Classic-condensdroogkast

met FragranceDos voor langdurig fris wasgoed voor een gunstige instapprijs.



- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Geen reservoirs legen - ingebouwde Condenswaterafvoer
- Alles in één oogopslag dankzij de resttijaanduiding

**B**

Prijs **EUR 799,00\*\***

\*\* Alle prijzen incl. BTW excl. verzendkosten

<b>Uitvoering</b>	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Onderbouwbaar	•
Draairichting deur	links
<b>Type wasmachine</b>	
Typeaanduiding	T Classic
Condensdroogautomaat	•
<b>Design</b>	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Wit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Kleur bedieningselementen	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	7-segmentendisplay
<b>Droogprestaties</b>	
Perfect Dry	•
FragranceDos	•
Links en rechts draaiende trommel	•
<b>Wasverzorging</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
<b>Comfort</b>	
Resttijaanduiding	•
Trommelverlichting	Gloeilamp
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh	494
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	109
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	63
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	4,14

TDA 150 C

T Classic-condensdroogkast

met FragranceDos voor langdurig fris wasgoed voor een gunstige instapprijs.



<b>Droogprogramma's</b>	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Finish Wol	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Ontkreuken	•
<b>Droogopties</b>	
Kreukbeveiliging	•
Extra zacht	•
Zoemer	•
<b>Kwaliteit</b>	
Zachte ribben	•
<b>Veiligheid</b>	
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen breedte (mm)	595
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	580
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.060
Gewicht (kg)	50
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,65-2,85
Spanning (V)	220-230
Zekering (A)	16
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
<b>Meegeleverde toebehoren</b>	
Geurflacon	•

TDA 140 C

T Classic-condensdroogkast

met FragranceDos voor langdurig fris wasgoed voor een gunstige instapprijs.



- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Geen reservoirs legen - ingebouwde Condenswaterafvoer
- Alles in één oogopslag dankzij de resttijaanduiding

**B**

Prijs **EUR 799,00\*\***

\*\* Alle prijzen incl. BTW excl. verzendkosten

<b>Uitvoering</b>	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Onderbouwbaar	•
Draairichting deur	links
<b>Type wasmachine</b>	
Typeaanduiding	T Classic
Condensdroogautomaat	•
<b>Design</b>	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Wit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Kleur bedieningselementen	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	rechtgeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	7-segmentendisplay
<b>Droogprestaties</b>	
Perfect Dry	•
FragranceDos	•
Links en rechts draaiende trommel	•
<b>Wasverzorging</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
<b>Comfort</b>	
Resttijaanduiding	•
Trommelverlichting	Gloeilamp
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh	494
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	109
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	63
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	4,14

TDA 140 C

T Classic-condensdroogkast

met FragranceDos voor langdurig fris wasgoed voor een gunstige instapprijs.



<b>Droogprogramma's</b>	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Finish Wol	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Ontkreuken	•
<b>Droogopties</b>	
Kreukbeveiliging	•
Extra zacht	•
Zoemer	•
<b>Kwaliteit</b>	
Zachte ribben	•
<b>Veiligheid</b>	
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen breedte (mm)	595
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	580
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.060
Gewicht (kg)	50
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,65-2,85
Spanning (V)	220-230
Zekering (A)	16
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
<b>Meegeleverde toebehoren</b>	
Geurflacon	•

## TDA 150 C & TDA 140 C

Producten vergelijken  
Alleen verschillen



Wasmachines, drogers en strijkmachines	TDA 150 C	TDA 140 C
Design		
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst	rechtgeplaatst
Prijs [EUR]	799,00	799,00

nv MIELE België  
Z.5 Mollem 480  
BE - 1730 MOLLEM (Asse)

Ondernemingsnummer BE 0403.230.978

Internet: <http://www.miele.be>  
Contact: <http://www.miele.be/contact>



<https://shop.miele.be>

**Info voor consumenten:**

**02/451.16.16**

**Info voor verdelers:**

**02/451.15.00**

**Info voor professionele klanten:**

**02/451.15.40**

Algemeen faxnummer: 02/451.14.14

**Mijn notities**

**ELEKTRO SOUND & LIGHT**

**Van Steenberghe**

**Hoogstraat 18**

**B 9550 Herzele**

**053/624352**

**[bruno@elektrovansteenbergh.be](mailto:bruno@elektrovansteenbergh.be)**

Actieve milieubescherming:

Het papier van dit prospectus werd 100 % chloorvrij gebleekt.